ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

DORMA TS 72

DORMA TS 72

Универсальное решение для стандартных дверей. Усилие закрывания регулируется винтом.

Сертифицировано по ISO 9001

Технические данные	**TS 72**
Усилие закрывания, регулируемое винтом	EN 2 - 4
Для стандартных дверей ≤1100мм *	●
Для левых и правых дверей	●
Тип рычага – складная тяга («ножницы»)	●
Скорость закрывания регулируется независимо в двух диапазонах 180°– 15° и 15°- 0°	●
Функция дохлопа регулируется положением рычага	●
Фиксация открытого положения (с опциональным рычагом)	○
Вес в кг.	1,2
Размеры в мм Д*Г*В	232*45*68
Соответствует стандарту EN 1154	
● ДА ○ ОПЦИЯ	

* При установке с параллельным рычагом, усилие закрывания составляет примерно 20Нм (для дверей до 950мм)

Стандартный рычаг подходит к доводчикам TS71, TS72, TS73, TS83

Стандартные функции и опции



1 Скорость закрывания, регулируемая в диапазоне 180°– 15°
2 Скорость закрывания, регулируемая в диапазоне 15°- 0°
3 Регулируемый дохлоп
4 Диапазон фиксации открытого положения (с использованием опционального рычага)



4 – винт регулировки усилия
EN2 для дверей ≤850мм,
EN3 для дверей ≤950мм
EN4 для дверей ≤1100мм

Габаритные размеры



Возможные схемы монтажа

Монтаж на дверное полотно, со стороны петель

(Пример относится к двери левого открывания [LH, ISO6]; зеркальный вариант для двери правого открывания [RH, ISO5])



Монтаж на раму сверху

(Пример относится к двери левого открывания [LH, ISO6]; зеркальный вариант для двери правого открывания [RH, ISO5])



Монтаж с параллельным рычагом

(Пример относится к двери левого открывания [LH, ISO6]; зеркальный вариант для двери правого открывания [RH, ISO5])



Установка требуемого усилия при помощи изменения монтажной схемы



EN3 – ширина дверного полотна ≤950мм
EN4 – ширина дверного полотна ≤1100мм

Усилие меняется поворотом на 180° кронштейна крепления на рычаге

Стандартное оборудование и аксессуары

Тело доводчика	Стандартный рычаг	Рычаг ФОП	Монтажная пластина	Монтажная пластина	Кронштейн для парал. установки
	□ 220023xx	□ 220025xx	 220021xx	830014xx	280066xx
Size EN 2 – 4 222321xx	□ ■	□ ■	#	#	#

■ Только доводчик □ Только рычаг в сборе # Аксессуары

XX Цвета
01 – серебристый
03 – коричневый
10 – белый (RAL 9010)
11 – белый (RAL 9016)
09 – специальный цвет

Частное торгово-производственное унитарное предприятие
«Новые электросистемы»

220024 г. Минск, пер. Корженевского, д. 2а, офис 14

8 (017) 228-00-00
8 (017) 207-54-44
8 (017) 212-77-19

E-mail: info@electrosystem.by
Сайт: www.electrosystem.by